

UTENBORDSMOTORER PRISLISTE 2024



 **YAMAHA**
Revs Your Heart

FRIHET

EmPowered by Yamaha

Yamaha påhengsmotorer er tilgjengelige for mange typer og størrelser av båter. Felles for alle modellene fra den fleksible F2.5 til den kraftige XTO 450 er enkel håndtering, klasseledende ytelse og anerkjent driftssikkerhet.

Helm Master Ex tilbyr sofistikerte funksjoner, finesse og integrasjon med din GPS og bogpropeller for enkel manøvrering og nye opplevelser. Å håndtere og manøvrere båten din blir både morsommere og enklere med Helm Master Ex, både for de mindre erfarne og for profesjonelle.



ELEKTRISKE MOTORER

Modell	Vekt (kg)	Maximizer	5-Speed	lengde	Rorkult Tilt / Teleskop	Spenning	Pris motor
El-motorer							
M-12	7		•	762 mm		12V	2 490
M-18	8		•	914 mm		12V	3 200
M-20	10		•	914 mm	• •	12V	4 280
M-26	11	•		914 mm	• •	12V	6 750
M-32	11	•		1067 mm	• •	24V	7 710
MS-20	10	•		914 mm		12V	5 650
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	4 170

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Elekt. trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
1 Cylinder - 72cc												
F2.5BMHL	L	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	9 650		
F2.5BMHS	S	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	9 650		
1 Cylinder - 139cc												
F4BMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 800		
F4BMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 800		
F5AMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 200		
F5AMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 200		
F6CMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 800		
F6CMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 800		
2 Cylinder - 212cc												
F8FMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	22 100		
F8FMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	22 100		
F9.9JMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	23 500		
F9.9JMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	23 500		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 Inkl	32 000
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 Inkl	32 000
2 Cylinder - 362cc												
F9.9HMHL	L	46	•		Svart	M		25 L	Alu	26 700		
F9.9HMHS	S	45	•		Svart	M		25 L	Alu	26 700		
F9.9HWHL	L	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	30 200		
F9.9HWHS	S	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	30 200		
F9.9HEL	L	52		Mech	Svart	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	33 100
F9.9HES	S	54		Mech	Svart	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	33 100
F15CMHL	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	26 700		
F15CMHS	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	26 700		
F15CEHPL	L	60	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	40 200		
F15CEHPS	S	58	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	40 200		
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	37 500
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	37 500
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu		Nr 1 Inkl	40 200
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu		Nr 1 Inkl	40 200

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
2 Cylinder Inline - 432cc												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	39 900		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	39 900		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	42 900		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	42 900		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	46 100	Nr 1	49 100
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	46 100	Nr 1	49 100
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	49 800	Nr 1	52 800
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	49 800	Nr 1	52 800
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	43 700		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	43 700		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	46 700		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	46 700		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	L		25 L	Alu	53 100	Nr 1	56 100
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	L		25 L	Alu	53 100	Nr 1	56 100
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	L	•	25 L	Alu	56 900	Nr 1	59 900
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	L	•	25 L	Alu	56 900	Nr 1	59 900
3 Cylinder - 747cc												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	58 400		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	62 200	1+6	68 400
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	71 300		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	71 300		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	76 100	1+6	82 300
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	76 100	1+6	82 300
4 Cylinder - 996cc												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	86 400	1+6	92 600
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	99 900	1+6	106 100
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	111 100	1+6	117 300
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	111 100	1+6	117 300
4 Cylinder - 1832cc												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	118 900	1+7	132 300
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	130 800	1+7	144 200
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	130 800	1+7	144 200
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	144 500	1+7	157 900
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	146 000	1+7	159 400
F130LA	L	176	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	161 100	1+7	174 500
F130XA	X	180	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	162 500	1+7	175 900

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
V MAX SHO, 4 Cylinder - 1832cc												
VF90LA	L	162	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	137 700	1+7	151 100
VF90XA	X	166	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	137 700	1+7	151 100
VF115LA	L	176	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	164 900	1+7	178 300
VF115XA	X	180	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	166 400	1+7	179 800
4 Cylinder - 2670cc												
F150LC	L	222		Mech	Grå	E	●		Reliance	189 800	1+7	203 200
F150XB *	X	227		Mech	Grå	E	●		Reliance	185 400	1+7	198 800
F150XB *	Generasjonskampanje, gyldig så lenge lageret rekker									159 900	1+7	173 300
F150XC	X	227		Mech	Grå	E	●		Reliance	191 400	1+7	204 800
4 Cylinder - 2785cc												
F150LCB	L	226		DEC	Grå	E	●		Reliance	197 800	D	234 300
F150XCB	X	243		DEC	Grå	E	●		Reliance	199 400	D	235 900
F150LSA	L	242		DES*	Grå	E	●		Reliance	216 600	D+E	270 400
F150XSA	X	245		DES*	Grå	E	●		Reliance	218 200	D+E	272 000
F200XC	X	241		Mech	Grå	E	●		Reliance	251 900	1+7	265 300
F200LCB	L	242		DEC	Grå	E	●		Reliance	255 200	D	291 700
F200XCB	X	243		DEC	Grå	E	●		Reliance	256 800	D	293 300
F200LSA	L	242		DES*	Grå	E	●		Reliance	274 100	D+E	327 900
F200XSA	X	245		DES*	Grå	E	●		Reliance	275 600	D+E	329 400
F200XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	●		Reliance	286 800	D+E	340 600
V MAX SHO, 4 Cylinder - 2785cc												
VF150LA	L	223		Mech	Svart	E	●		Reliance	194 300	1+7	207 700
VF150XA	X	227		Mech	Svart	E	●		Reliance	195 900	1+7	209 300
VF175LA	L	223		Mech	Svart	E	●		Reliance	226 400	1+7	239 800
VF175XA	X	227		Mech	Svart	E	●		Reliance	228 000	1+7	241 400
V6 - 4169cc												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	286 700	D	323 200
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	290 500	D	327 000
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	312 300	D	348 800
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	316 100	D	352 600
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	349 000	D+E	402 800
F250USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	352 900	D+E	406 700
F250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	360 100	D+E	413 900
F250USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	364 000	D+E	417 800

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
V6 - 4169cc												
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	338 200	D	374 700
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	341 900	D	378 400
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	377 400	D+E	431 200
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	381 300	D+E	435 100
F300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	388 500	D+E	442 300
F300USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	392 400	D+E	446 200
V6 - 4256cc												
F350XSA	X	293		DES	Grå	E	•		Saltw.II	400 800	D+E	454 600
F350USA	U	299		DES	Grå	E	•		Saltw.II	404 600	D+E	458 400
F350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	412 500	D+E	466 300
F350USA2	U	299		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	416 400	D+E	470 200
V8 XTO - 5559cc												
XF400XSA	X	447		DES	Grå	E	•		XTO	587 500	D+E	641 300
XF400USA	U	458		DES	Grå	E	•		XTO	598 100	D+E	651 900
XF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•		XTO	605 700	D+E	659 500
XF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	•		XTO	616 300	D+E	670 100
XF450XSA	X	447		DES	Grå	E	•		XTO	666 800	D+E	720 600
XF450USA	U	458		DES	Grå	E	•		XTO	677 400	D+E	731 200
XF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•		XTO	684 900	D+E	738 700
XF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	•		XTO	695 500	D+E	749 300
High Thrust, 2 Cylinder Inline - 212cc												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	28 500		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 inkl	35 900
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu		Nr 1 Inkl	38 700
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	29 700		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	30 300		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 inkl	34 900
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu		Nr 1 Inkl	36 800
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu		Nr 1 inkl	36 800
High Thrust, 4 Cylinder Inline - 996cc												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	92 600	1+6	98 800
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	102 800	1+6	109 000
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	102 800	1+6	109 000
High Thrust & Commercial												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Reliance	182 000	1+7	195 400
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	257 400	1+(7)	266 000
F300DETX	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	346 200	D	382 700
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw. XL	350 000	D	386 500

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Elekt. trim/tilt	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
Twin engines											
LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	•	BSS	292 000	Nr 9	313 800
LF150XCB	X	243		DEC	Grå	E	•	Reliance	398 800	H	454 400
LF150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•	Reliance	436 000	H+I	514 000
LF200XCB	X	243		DEC	Grå	E	•	Reliance	513 500	H	569 100
LF200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•	Reliance	551 200	H+I	628 700
LF200XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	•	Reliance	573 600	H+I	651 100
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	573 400	H	629 000
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	581 000	H	636 600
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	624 600	H	680 200
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	632 200	H	687 800
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	•	Saltw.II	698 100	H+I	775 600
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	•	Saltw.II	705 800	H+I	783 300
LF250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	720 300	H+I	797 800
LF250USB2	U	294		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	728 000	H+I	805 500
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	676 300	H	731 900
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	683 800	H	739 400
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	•	Saltw.II	754 800	H+I	832 300
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	•	Saltw.II	762 500	H+I	840 000
LF300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	777 000	H+I	854 500
LF300USB2	U	294		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	784 700	H+I	862 200
LF350XSA	X	293		DES	Grå	E	•	Saltw.II	801 600	H+I	879 100
LF350USA	U	299		DES	Grå	E	•	Saltw.II	809 300	H+I	886 800
LF350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	825 100	H+I	902 600
LF350USA2	U	299		DES	Hvit	E	•	Saltw.II	832 800	H+I	910 300
LXF400XSA	X	447		DES	Grå	E	•	XTO	1 175 000	H+I	1 252 500
LXF400USA	U	458		DES	Grå	E	•	XTO	1 196 200	H+I	1 273 700
LXF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•	XTO	1 211 400	H+I	1 288 900
LXF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	•	XTO	1 232 600	H+I	1 310 100
LXF450XSA	X	447		DES	Grå	E	•	XTO	1 333 500	H+I	1 411 000
LXF450USA	U	458		DES	Grå	E	•	XTO	1 354 700	H+I	1 432 200
LXF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	•	XTO	1 369 900	H+I	1 447 400
LXF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	•	XTO	1 391 100	H+I	1 468 600

Lengde:

- S = Kort 15'
 L = Lang 20'
 X = Ekstra lang 25'
 U = Ultra lang 30'

Kontrollboks teknologi:

- Mech = Mekanisk
 DEC = Elektrisk kontrollboks
 DES = Elektrisk kontrollboks og styring
 DES* = Elektrisk kontrollboks og styring (Hydro elektrisk styring F150 & F200)

Propeller:

- Alu = Aluminium
 BSS = Svart stål
 Talon GP = Aluminium med SDS
 Talon SS = Blank stål med SDS
 Reliance = Blank stål med SDS
 Saltw. II = Saltwater II, blank stål med SDS
 XTO = Blank stål med SDS
 SDS = Shift Dampening System - minimerer vekslingslyd

RIGGDELER MEKANISK

Motorer for mekanisk kontrollboks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, VF90-VF175,F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•
Pris	2 960	5 590	5 100	6 110	7 310	3 250	10 450	15 250	21 770	3 640

 Yamaha anbefaling

 Alternative valg

1
Sidmontert kontrollboks med innbygd tenningslås



2
Toppmontert kontrollboks med tenningslås



3
Innfelt, høyremontert kontrollboks med tenningslås



4
Innfelt, venstre montert kontrollboks med tenningslås



5
Multifunksjons rorkult med innbygd tenningslås og monteringssett



6
Turteller



7
Turteller & kombinert logg og bensinforbruk, nøkkelløs startspærre



8
5" farge touchskjerm og nøkkelløs startspærre




9
Toppmontert dobbelkontroll for twin med nøkkelpanel og 5" touchskjerm



10
Gateway for motordata i GPS



Y-COP
Yamaha startspærre med nøkkelløs sender
4 830,-

RIGGDELER DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	C	D	E	F	H	I	J
F150LCA-F200XCA, XCB	•	•	✓					
F225XCB-F300UCB	•	•	✓					
F150LSA, F200XCA, F250XSB-F350USA	•	•	✓	✓	•			
XF400XSA-XF450USA	•	•	✓	✓	•			
Twin LF225XCB-F300UCB						✓		
Twin LF150XSA-L200XSA, LF250XSB-LF350USA						✓	✓	•
Twin LF400XSA-LX450USA						✓	✓	•
Pris	37 000	37 470	36 460	17 380	20 480	55 610	21 930	25 030

Yamaha anbefaling

Alternative valg

A

Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

C

Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

D

Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

E

Kompakt elektrisk styreklokke for DES motor

F

Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for DES motorer

H

Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

I

Kompakt elektrisk styreklokke for twin DES motorer

J

Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for twin DES motorer

Autopilot & Joystick Singel

52 000,-

Autopilot & Joystick Twin

75 000,-

Autopilot

Autopilot for singel og twinmontasje

36 000,-



VALG UTEN KOMPROMISSER!

Uansett hva du trenger for å få flere fine opplevelser på sjøen, så fikser vi det med produkter som er designet for å yte og vare lenge. Akkurat det du forventer av Yamaha.

Båtmotorer

Smidige motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn synonymt med ytelse, kvalitet og pålitelighet. Bak navnet ligger et rykte basert på mange års produksjon av påhengsmotorer og marineprodukter.



Marine tilbehør

Yamaha originale deler og tilbehør. Hvorfor velge noe annet?

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør, riggartikler og propeller til våre motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting. Her finnes mer informasjon om vårt tilbehør.



Securmark

Tryggere å eie - Tryggere å selge

Securmark med inngravert ID-nummer og mikromerke. Merkingen forsterker identiteten og tar vare på dine verdier, kontakt din forhandler for å securemerke din motor.



Prisene er veil. pris. inkl. m.v.a. Gelder fra 15/02/2024
Det tas forbehold om trykkfeil samt pris og modellendringer uten forvarsel.

Scann QR koden for mer informasjon, eller se www.yamaha-motor.eu/no/nb/marine-engines/



Yamaha Motor Europe N.V.
filial Norge
Haugenveien 13 A
1423 Ski