

UTENBORDSMOTORER PRISLISTE 2026



FRIHET

Em Powered by Yamaha

Yamaha påhengsmotorer er tilgjengelige for mange typer og størrelser av båter. Felles for alle modellene fra den fleksible F2.5 til den kraftige XTO 450 er enkel håndtering, klasseledende ytelse og anerkjent driftssikkerhet.

Helm Master Ex tilbyr sofistikerte funksjoner, finesse og integrasjon med din GPS og bogpropeller for enkel manøvrering og nye opplevelser. Å håndtere og manøvrere båten din blir både morsommere og enklere med Helm Master Ex, både for de mindre erfarne og for de profesjonelle.



ELEKTRISKE MOTORER

Modell	Vekt (kg)	Maximizer	5-Speed	lengde	Rorkult / Teleskop		Spenning	Pris motor
El-motorer								
M-12	7		●	762 mm			12V	3 020
M-18	8		●	914 mm			12V	3 940
M-20	10		●	914 mm	●	●	12V	5 320
M-26	11	●		914 mm	●	●	12V	8 370
M-32	11	●		1067 mm	●	●	24V	9 710
MS-20	10	●		914 mm			12V	7 070
MX-18	8	●		914 mm		●	12V	5 170

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/elektrisk	Elekt. trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
1 Cylinder - 72cc												
F2.5LMHB	L	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	10 090		
F2.5SMHB	S	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	10 090		
1 Cylinder - 139cc												
F4LMHA	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	13 200		
F4SMHA	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	13 200		
F5LMHA	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 900		
F5SMHA	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)l	Alu	14 900		
F6LMHA	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	15 500		
F6SMHA	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	15 500		
2 Cylinder - 212cc												
F8LMHB	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	23 100		
F8SMHB	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	23 100		
F9.9LMHB	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	24 600		
F9.9SMHB	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	24 600		
F9.9LEB	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu	33 600	Nr 1 Inkl	
F9.9SEB	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu	33 600	Nr 1 Inkl	
2 Cylinder - 362cc												
F9.9HMHL	L	53	•		Svart	M		25 L	Alu	29 000		
F9.9HMHS	S	51	•		Svart	M		25 L	Alu	29 000		
F9.9HWHL	L	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	32 600		
F9.9HWHS	S	54	•		Svart	M/E		25 L	Alu	32 600		
F9.9HEL	L	54		Mech	Svart	E		25 L	Alu	35 700	Nr 1 Inkl	
F9.9HES	S	52		Mech	Svart	E		25 L	Alu	35 700	Nr 1 Inkl	
F15LMHA	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	28 000		
F15SMHA	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	28 000		
F15LPHA	L	60	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	42 200		
F15SPHA	S	58	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	42 200		
F15LEA	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	39 300	Nr 1 Inkl	
F15SEA	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	39 300	Nr 1 Inkl	
F15LPA	L	60		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	42 200	Nr 1 Inkl	
F15SPA	S	58		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	42 200	Nr 1 Inkl	

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
2 Cylinder - 432cc												
F20LMHB	L	59	•		Grå	M		tilvalg	Alu	41 900		
F20SMHB	S	57	•		Grå	M		tilvalg	Alu	41 900		
F20LWHB	L	62	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	45 000		
F20SWHB	S	60	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	45 000		
F20LEB	L	58	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	48 400	Nr 1	52 700
F20SEB	S	56	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	48 400	Nr 1	57 200
F20LPB	L	63	Opt	Mech	Grå	E	PT	tilvalg	Alu	52 300	Nr 1	56 600
F20SPB	S	61	Opt	Mech	Grå	E	PT	tilvalg	Alu	52 300	Nr 1	56 600
F25LMHC	L	59	•		Grå	M		tilvalg	Alu	45 800		
F25SMHC	S	57	•		Grå	M		tilvalg	Alu	45 800		
F25LWHC	L	62	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	49 000		
F25SWHC	S	60	•		Grå	M/E		tilvalg	Alu	49 000		
F25LEC	L	58	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	55 700	Nr 1	60 000
F25SEC	S	56	Opt	Mech	Grå	E		tilvalg	Alu	55 700	Nr 1	60 000
F25LC	L	64	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	59 900	Nr 1	64 200
F25SC	S	63	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	59 900	Nr 1	64 200
3 Cylinder - 747cc												
F30LEHA	L	102	•		Grå	E		tilvalg	Alu	60 300		
F30LA	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	64 200	1+6	71 900
F40LEHA	L	102	•		Grå	E		tilvalg	Alu	73 600		
F40LA	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	77 300	1+6	85 000
F40SA	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	77 300	1+6	85 000
4 Cylinder - 996cc												
F50LC	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	88 700	1+6	96 400
F50LC2	L	114	Opt	Mech	Hvit	E	•	tilvalg	Alu	92 300	1+6	100 000
F60LC	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	102 400	1+6	110 100
F70LB	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	115 500	1+6	123 200
F70LB2	L	119	Opt	Mech	Hvit	E	•	tilvalg	Alu	119 100	1+6	126 800
F70XB	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	115 500	1+6	123 200
High Thrust, 2 Cylinder Inline - 212cc												
T8LMHB	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	29 900		
T8LEB	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu	37 700	Nr 1 inkl	
T9.9LMHB	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	31 200		
T9.9XMHB	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	31 800		
T9.9LEB	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	36 600	Nr 1 inkl	
T9.9LPB	L	49		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu	38 600	Nr 1 Inkl	
T9.9XPB	X	50		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu	38 600	Nr 1 inkl	

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
High Thrust, 4 Cylinder Inline - 996cc												
T50LC	L	125	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	95 500	1+6	103 200
T60LC	L	125	Opt	Mech	Grå	E	•	tilvalg	Alu	106 000	1+6	113 700
4 Cylinder - 1832cc												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	126 200	1+7	136 700
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	138 900	1+7	149 400
F100LB2	L	162	Opt	Mech	Hvit	E	•		Talon GP	147 700	1+7	158 200
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	138 900	1+7	149 400
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	153 400	1+7	163 900
F115LB2	L	173	Opt	Mech	Hvit	E	•		BSS	162 300	1+7	172 800
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	155 000	1+7	165 500
F130LA	L	176	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	172 700	1+7	183 200
F130XA	X	180	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	174 200	1+7	184 700
4 Cylinder - 2670cc												
F150LC	L	237		Mech	Grå	E	•		Reliance	203 400	1+7	213 900
F150XC	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	205 200	1+7	215 700
4 Cylinder - 2785cc												
F150LCC	L	240		DEC	Grå	E	•		Reliance	212 000	D	254 300
F150XCC	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	213 700	D	256 000
F150LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	232 200	D+E	297 500
F150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	233 900	D+E	299 200
F150XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	•		Reliance	246 000	D+E	311 300
F200XD	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	270 000	1+7	280 500
F200LCC	L	242		DEC	Grå	E	•		Reliance	273 600	D	315 900
F200XCC	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	275 200	D	317 500
F200LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	293 800	D+E	359 100
F200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	295 400	D+E	360 700
F200XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	•		Reliance	307 400	D+E	372 700
V6 - 4169cc												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	307 200	D	349 500
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	311 200	D	353 500
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	334 600	D	376 900
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	338 600	D	380 900
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	374 000	D+E	439 300
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	378 100	D+E	443 400
F250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	385 900	D+E	451 200
F250USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	390 000	D+E	455 300

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
V6 - 4169cc												
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	362 300	D	404 600
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	366 300	D	408 600
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	404 400	D+E	469 700
F300USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	408 500	D+E	473 800
F300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	416 300	D+E	481 600
F300USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	420 400	D+E	485 700
V6 - 4256cc												
F350XSA	X	293		DES	Grå	E	●		Saltw.II	429 400	D+E	494 700
F350USA	U	299		DES	Grå	E	●		Saltw.II	433 600	D+E	498 900
F350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	442 000	D+E	507 300
F350USA2	U	299		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	446 200	D+E	511 500
V MAX SHO, 4 Cylinder - 1832cc												
VF90LB	L	162	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	146 100	1+7	156 600
VF90XB	X	166	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	146 100	1+7	156 600
VF115LB	L	176	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	176 700	1+7	187 200
VF115XB	X	180	Opt	Mech	Svart	E	●		Talon SS	178 300	1+7	188 800
V MAX SHO, 4 Cylinder - 2785cc												
VF150LB	L	223		Mech	Svart	E	●		Reliance	208 300	1+7	218 800
VF150XB	X	227		Mech	Svart	E	●		Reliance	210 000	1+7	220 500
VF175LB	L	223		Mech	Svart	E	●		Reliance	242 700	1+7	253 200
VF175XB	X	227		Mech	Svart	E	●		Reliance	244 400	1+7	254 900
V MAX SHO, V6 - 4169cc												
VF200LB	L	267		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	279 900	1+7	290 400
VF200XB	X	274		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	283 900	1+7	294 400
VF250LB	L	267		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	330 600	1+7	341 100
VF250XB	X	274		Mech	Svart	E	●		Saltw.II	334 600	1+7	345 100
V8 XTO - 5559cc												
XF400XSA	X	447		DES	Grå	E	●		XTO	629 600	D+E	694 900
XF400USA	U	458		DES	Grå	E	●		XTO	641 000	D+E	706 300
XF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	●		XTO	649 100	D+E	714 400
XF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	●		XTO	660 500	D+E	725 800
XF450XSA	X	447		DES	Grå	E	●		XTO	714 500	D+E	779 800
XF450USA	U	458		DES	Grå	E	●		XTO	725 900	D+E	791 200
XF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	●		XTO	734 000	D+E	799 300
XF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	●		XTO	745 400	D+E	810 700

UTENBORDSMOTORER

Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
--------	--------	-----------	---------------	--------------	-------	--------------------------	-------------------	-------------	---------	---------------------------	--------------	--------------------------

High Thrust & Commercial												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Reliance	195 700	1+7	206 200
F200SETX	X	267		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	296 800	D	339 100
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	275 800	1+7	286 300
F250SETX	X	267		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	351 200	D	393 500
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	371 000	D	413 300
F300DET	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	375 000	D	417 300

Lengde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

Kontrollboks teknologi:

Mech	=	Mekanisk kontrollboks
DEC	=	Elektrisk kontrollboks
DES	=	Elektrisk kontrollboks og styring
DES*	=	Elektrisk kontrollboks og styring (Hydro elektrisk styring F150 & F200)

Propeller:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Svart stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Blank stål med SDS
Reliance	=	Blank stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, blank stål med SDS
XTO	=	Blank stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - minimerer vekslingslyd



UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris motor med riggdeler
--------	--------	-----------	---------------	---------------	-------	--------------------------	-------------------	---------	---------------------------	--------------	--------------------------

Dobbelmontering

LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	●	BSS	309 900	Nr 10	338 000
LF150XCC	X	243		DEC	Grå	E	●	Reliance	427 500	H	491 600
LF150XSA	X	245		DES*	Grå	E	●	Reliance	467 900	H+I	559 800
LF200XCB	X	243		DEC	Grå	E	●	Reliance	550 400	H	614 500
LF200XSA	X	245		DES*	Grå	E	●	Reliance	590 900	H+I	682 800
LF200XSA2	X	245		DES*	Hvit	E	●	Reliance	614 900	H+I	706 800
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	614 300	H	678 400
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	622 400	H	686 500
FL250SETX	X	267		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	702 400	H	766 500
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	669 200	H	733 300
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	677 300	H	741 400
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	●	Saltw.II	748 000	H+I	839 900
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	●	Saltw.II	756 200	H+I	848 100
LF250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●	Saltw.II	771 700	H+I	863 600
LF250USB2	U	294		DES	Hvit	E	●	Saltw.II	780 000	H+I	871 900
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	724 600	H	788 700
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●	Saltw.II	732 700	H	796 800
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	●	Saltw.II	808 700	H+I	900 600
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	●	Saltw.II	817 000	H+I	908 900
LF300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●	Saltw.II	832 500	H+I	924 400
LF300USB2	U	294		DES	Hvit	E	●	Saltw.II	840 800	H+I	932 700
LF350XSA	X	293		DES	Grå	E	●	Saltw.II	858 900	H+I	950 800
LF350USA	U	299		DES	Grå	E	●	Saltw.II	867 200	H+I	959 100
LF350XSA2	X	293		DES	Hvit	E	●	Saltw.II	884 100	H+I	976 000
LF350USA2	U	299		DES	Hvit	E	●	Saltw.II	892 400	H+I	984 300
LXF400XSA	X	447		DES	Grå	E	●	XTO	1 259 200	H+I	1 351 100
LXF400USA	U	458		DES	Grå	E	●	XTO	1 282 000	H+I	1 373 900
LXF400XSA2	X	447		DES	Hvit	E	●	XTO	1 298 200	H+I	1 390 100
LXF400USA2	U	458		DES	Hvit	E	●	XTO	1 320 900	H+I	1 412 800
LXF450XSA	X	447		DES	Grå	E	●	XTO	1 429 100	H+I	1 521 000
LXF450USA	U	458		DES	Grå	E	●	XTO	1 451 800	H+I	1 543 700
LXF450XSA2	X	447		DES	Hvit	E	●	XTO	1 468 100	H+I	1 560 000
LXF450USA2	U	458		DES	Hvit	E	●	XTO	1 490 800	H+I	1 582 700

RIGGDELER MEKANISK



Motorer for mekanisk kontrollboks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•	•		•
F80-F200, VF90-VF250,F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•	•		•
Twin FL115 - FL200										✓	•
Pris	4250	7 900	4910	7 840	8 930	3430	6240	7840	13 560	28 110	3 920

☒ Yamaha anbefaling

☐ Alternative valg

1

Sidmontert kontrollboks med innbygd tenningslås



2

Toppmontert kontrollboks med tenningslås



3

Innfelt, høyremontert kontrollboks med tenningslås



4

Innfelt, venstre montert kontrollboks med tenningslås



5

Multifunksjons rorkult med innbygd tenningslås og monteringssett



6

Turteller



7

Turteller & kombinert logg og bensinforbruk, nøkkelløs startspærre



8

6VM fargedisplay, Y-Cop Keyless startspærre,



9

5" touchskjerm , Y-Cop Keyless startspærre, hastighetssensor



10

Toppmontert dobbelkontroll for twin med nøkkelpanel og 5" touchskjerm



11

Gateway for motordata i GPS



Y-COP

Yamaha startspærre med nøkkelløs sender

1 980 ,-



Kontakt din forhandler for mer informasjon og alternativer.

RIGGDELER DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	C	D	E	F	H	I	J
F150LCA, LCB-F200XCA, XCB	•	•	✓					
F225XCB-F300UCB, F200/F250SETX	•	•	✓					
F150LSA-F200XSA, F250XSB-F350USB	•	•	✓	✓	•			
XF400XSA-XF450USA	•	•	✓	✓	•			
Twin LF225XCB-LF300UCB, FL250SETX						✓		
Twin LF150XSA-LF200XSA, LF250XSB-LF350USB						✓	✓	•
Twin LXF400XSA-LXF450USA						✓	✓	•
Pris	23 250	24 510	42 260	23 070	23 070	64 120	27 770	27 770

☒ Yamaha anbefaling

☐ Alternative valg

A

Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

C

Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

D

Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

E

Kompakt elektrisk styreklokke for DES motor

F

Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for DES motorer

H

Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

I

Kompakt elektrisk styreklokke for twin DES motorer

J

Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for twin DES motorer

Autopilot & joystick

70 600,-

Autopilot & joystick dobbeltmontering

92 800,-

Autopilot

38 600,-

Wireless station

99 700,-

Kontakt din forhandler for mer informasjon og alternativer.



VALG UTEN KOMPROMISSER!

Uansett hva du trenger for å få flere fine opplevelser på sjøen,
så fikser vi det med produkter som er designet for å yte og vare lenge.
Akkurat det du forventer av Yamaha.

Båtmotorer

Smidige motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn synonymt med ytelse, kvalitet og pålitelighet.
Bak navnet ligger et rykte basert på mange års produksjon av
påhengsmotorer og marineprodukter.



Marine tilbehør

Yamaha originale deler og tilbehør. Hvorfor velge noe annet?

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør, riggartikler og propeller til våre
motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting.
Her finnes mer informasjon om vårt tilbehør.



Securmark

Tryggere å eie - Tryggere å selge

Securmark med inngravert ID-nummer og mikromerke.
Merkingen forsterker identiteten og tar vare på dine verdier,
kontakt din forhandler for å securemerke din motor.



Prisene er veil. pris. inkl. m.v.a. Gelder fra 1.mar 2026
Det tas forbehold om trykkfeil samt pris og modellendringer
uten forvarsel.

Scann QR koden for mer informasjon, eller se
www.yamaha-motor.eu/no/nb/marine-engines/



Yamaha Motor Europe N.V.
filial Norge
Haugenveien 13 A
1423 Ski